



Made in Germany

QUICKTEST 38®

Mit dem **Quicktest 38®** lässt sich feststellen, ob die Vorbehandlung von Polyolefinen (Polypropylen, Polyethylen, Polybutylen) einen Effekt gezeigt hat. Die in dem Stift enthaltene Testtinte bleibt bei einem Wert der Oberflächenspannung / Oberflächenenergie von etwa 38 mN/m oder größer als durchgängiger Strich stehen, darunter perlt sie zusammen.

Der mit **Quicktest 38®** aufgetragene Strich trocknet in Sekundenschnelle an, er muss nicht mehr abgewischt werden.



Made in Germany

Testtinten seit 1976

VORTEILE:

- extrem leichte Handhabbarkeit
- ideal für schnelle Stichproben
- kein Abwischen nötig, dauerhafte Anzeige des Testergebnisses
- Archivierung des Testergebnisses möglich

ACHTUNG:

Die Testflüssigkeit von **Quicktest 38®** ist lösemittelhaltig. Lösemittlempfindliche Materialien (u.a. PS) können dadurch angegriffen werden, was zu Fehlinterpretationen der Anzeige führen kann!

Geschäftsführer: Fritz P. Bloss
Amtsgericht Mannheim HRB 511684
IdNr. DE 813775094

arcotest GmbH
Rotweg 25
D-71297 Mönshheim
Germany

www.arcotest.info
E-mail: info@arcotest.info
Tel. +49(0)7044 - 90 22 70
Fax +49(0)7044 - 90 22 69