

# Produktübersicht

## Testtinten PINK

von 28 bis 60mN/m // nicht giftig

Testtinte mit einer Genauigkeit von  $\pm 0,5$  mN/m

STANDARD: 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 mN/m

SONDEREINSTELLUNG (SE): 28 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 mN/m

### PINK STANDARD Satz A

32 34 36 38 40 42 44 mN/m

7 Glasfläschchen à 10ml

Art. Nr. 40.60000.0 mit Pinsel

Art. Nr. 40.60000.4 ohne Pinsel

### PINK OFFENER 7er-SATZ

von 28 bis 60 mN/m

7 Glasfläschchen à 10ml Ihrer Wahl.

Gewünschte Einstellwerte bei Bestellung angeben.

Art. Nr. 40.60001.0. mit Pinsel

Art. Nr. 40.60001.4. ohne Pinsel

### PINK PET-Fläschchen 10ml

von 32 bis 44 mN/m

**spezielle Ausführung für den Lebensmittelbereich**

Art. Nr. 40.700XX.0 mit Pinsel

Art. Nr. 40.700XX.4 ohne Pinsel

### PINK GLAS-Flasche 100ml

von 28 bis 60mN/m

Standard und Sondereinstellung

Art. Nr. 40.602XX.0

Art. Nr. 40.602XX.0 (SE)

### PINK GLAS-Fläschchen 10ml

von 28 bis 60mN/m

Standard und Sondereinstellung

Art. Nr. 40.601XX.0 mit Pinsel

Art. Nr. 40.601XX.4 ohne Pinsel

Art. Nr. 40.601XX.0 (SE) mit Pinsel

Art. Nr. 40.601XX.4 (SE) ohne Pinsel

### PINK GLAS-Flasche 250ml

von 28 bis 60mN/m

Standard und Sondereinstellung

Art. Nr. 40.603XX.0

Art. Nr. 40.603XX.0 (SE)

## Teststifte PINK

von 28 bis 60mN/m // nicht giftig

In 2er Schritten verfügbar. Testtinte mit einer Genauigkeit von  $\pm 1,0$  mN/m

### STIFTE PINK STANDARD 8er-Satz

30 32 34 36 38 40 42 44 mN/m

8 Teststifte

Art.Nr. 40.45001.0

### STIFTE PINK OFFENER 8er-Satz

von 28 bis 60mN/m

8 Stifte Ihrer Wahl. Einstellwerte bei Bestellung angeben

Art. Nr. 40.45000.0

### STIFTE PINK OFFENER 6er-Satz

von 28 bis 60mN/m

6 Stifte Ihrer Wahl

Art. Nr. 40.45002.0

### STIFTE PINK OFFENER 4er-Satz

von 28 bis 60mN/m

4 Stifte Ihrer Wahl

Art. Nr. 40.45003.0

### STIFTE PINK

von 28 bis 60mN/m

Art. Nr. 40.451XX.0

Art. Nr. 40.451XX.0 (SE)

# Produktübersicht

## Testtinten BLAU

von 18 bis 105mN/m // 24-56mN/m giftig & 18-22mN/m + 58-105mN/m nicht giftig  
22 mN/m bis 72 mN/m nach ISO 2896; entspricht DIN 53364 und ASTM (USA) mit einer Genauigkeit von  $\pm 0,5$  mN/m

STANDARD: 28 32 35 38 41 44 48 56 mN/m  
SONDEREINSTELLUNG: 18 (farblos) 20 22 24 26 29 30 31 33 34 36 37 39 40 42 43 45 46  
(SE) 47 49 50 51 52 53 54 55 57 58 60 62 64 66 68 70 72  
76 (farblos) 84 (farblos) 90 (farblos) 105 (farblos) mN/m

### BLAU SATZ A

28 35 38 41 44 48 56 mN/m  
7 Glasfläschchen à 10ml  
Art.Nr. 40.30001.0 mit Pinsel  
Art.Nr. 40.30001.4 ohne Pinsel

### BLAU SATZ B

28 32 35 38 41 44 48 mN/m  
7 Glasfläschen à 10ml  
Art. Nr. 40.30000.0 mit Pinsel  
Art. Nr. 40.30000.4 ohne Pinsel

### BLAU SATZ C

30 32 34 36 38 40 42 mN/m  
7 Glasfläschen à 10ml  
Art. Nr. 40.30003.0. mit Pinsel  
Art. Nr. 40.30003.4 ohne Pinsel

### BLAU OFFENER SATZ

von 18 (farblos), 20 bis 72 (blau) mN/m  
7 Glasfläschen à 10ml Ihrer Wahl.  
Art. Nr. 40.30002.0  
Art. Nr. 40.30002.4

### BLAU GLAS-Fläschchen 10ml

von 18 (farblos) bis 72mN/m  
Art. Nr. 40.301XX.0 mit Pinsel  
Art. Nr. 40.301XX.4 ohne Pinsel  
Art. Nr. 40.301XX.0 (SE) mit Pinsel  
Art. Nr. 40.301XX.4 (SE) ohne Pinsel

### FARBLOS Glas-Fläschchen 10ml

76 84 90 105 mN/m  
Sondereinstellung  
Art. Nr. 40.301XX.0 (SE)

### BLAU GLAS-Flasche 100ml

von 18 (farblos) bis 72mN/m  
in Standard und Sondereinstellung  
Art. Nr. 40.302XX.0  
Art. Nr. 40.302XX.0 (SE)

### BLAU GLAS-Flasche 250ml

von 18 (farblos) bis 72mN/m  
in Standard und Sondereinstellung  
Art. Nr. 40.303XX.0  
Art. Nr. 40.303XX.0 (SE)

## Teststifte BLAU

von 28 bis 60mN/m in 1er Schritten und von 62 bis 72 in 2er Schritten verfügbar  
Genauigkeit +/- 1,0 mN/m

### TESTSTIFTE BLAU

von 28 bis 72mN/m  
Art. Nr. 40.351XX.0

# Produktübersicht

## QUICKTEST38

ca. 38mN/m

Schnelle Stichprobe zur Feststellung,  
ob die Vorbehandlung einen Effekt gezeigt hat.  
rote Tinte, lösemittelhaltig  
Art. Nr. 40.55100.0

## ZUBEHÖR

### Testtinten-KOFFER KLEIN

Zum Transport und zur Lagerung  
der Testtintenfläschchen 10 ml (bis max. 7 Fl.)  
mit Einlegefach für Teststifte  
(max. 4er-Satz) oder 1 Pack Wattestäbchen.  
Ohne Inhalt.  
Art. Nr. 40.31800.0

### Testtinten-KOFFER GROß

Zum Transport und zur Lagerung  
der Testtintenfläschchen 10 ml (bis max. 24 Fl.)  
Ohne Inhalt.  
Art. Nr. 40.31900.0

### TESTLICHT

Zum besseren Erkennen des Testbildes  
Art. Nr. 40.31600.0

### WATTESTÄBCHEN

Zum Auftragen von Testtinten  
(bei verschmutzter Oberfläche)  
Kompatibel mit Testtinte PINK und BLAU (geprüft)  
Inhalt: 100 Stück/Pack, 15cm lang  
Art. Nr. 40.31700.0

## SERVICELEISTUNG

Für die Ermittlung der Oberflächenspannung  
von Folien/Formteilen aus Ihrem Haus  
berechnen wir € 80,00 / Std.  
Max. Größe der Muster: 150 x 150 x 80 mm  
Art. Nr. 40.90005.0

### Angabe der Bestellnummer:

Ihren gewünschten Einstellwert (mN/m) anstelle der XX in die Artikelnummer einfügen.

Beispiel einer Bestellung: Artikelnummer: 40.451XX.0  
der gewünschte Einstellwert: 40mN/m  
Bestellnummer: 40.45140.0